



**Post- und Lieferanschrift**  
Max-Schmeling-Halle  
c/o Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH  
Falkplatz 1  
10437 Berlin | Germany

[www.max-schmeling-halle.de](http://www.max-schmeling-halle.de)

[booking@velomax.de](mailto:booking@velomax.de)

- Arena ..... 2
- Arena | Produktionsbereich ..... 3
- Nebenhallen A|B|C ..... 5
- Pressekonferenzraum | Konferenzraum ..... 6
- VIP Lounge ..... 7
- Restaurant ..... 8
- Tanzsaal | Ballettsaal ..... 9




PARTNER & MITGLIED DES  
**EVVC**



## Allgemeines | Kapazitäten

<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bodenbelastbarkeit Arena und Zufahrt</li> <li>&gt; Deckenbelastbarkeit</li> <li>&gt; Arena-Innenraum bei eingefahrenen Tribünen</li> <li>&gt; Arena-Innenraum bei ausgefahrenen Tribünen</li> <li>&gt; Fläche Umlauf und Foyer</li> <li>&gt; Lichte Höhe</li> <li>&gt; feste Bestuhlung</li> <li>&gt; mobile Bestuhlung</li> <li>&gt; Rollstuhlplätze</li> </ul>	<p>Flächenlast <math>p=16,7 \text{ kN/m}^2</math></p> <p>120 t (max. Punktlast 7,5 t)</p> <p>ca. 58 m x 34 m (ca. 2.298 m<sup>2</sup>)</p> <p>ca. 37 m x 25 m (ca. 1.335 m<sup>2</sup>)</p> <p>ca. 3.300m<sup>2</sup></p> <p>16,60m bis Sekundärtragwerk 18,00m bis Hauptträger</p> <p>7.491 Polsterstühle Sitzschale Holz feste Nummerierung</p> <p>2.200 Polsterstühle reihenverbindbar digitales Nummerierungssystem</p> <p>min. 16 feste Plätze max. 76 Plätze</p>
--	--



## Kapazitäten

<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Konzert   unbestuhlt   front</li> <li>&gt; Konzert   unbestuhlt   front</li> <li>&gt; Konzert   unbestuhlt   center</li> <li>&gt; Konzert   bestuhlt   front</li> <li>&gt; Konzert   bestuhlt   front</li> <li>&gt; Handball</li> <li>&gt; Volleyball</li> <li>&gt; Boxen</li> <li>&gt; corporate events</li> </ul>	<p>bis 10.000 pax</p> <p>bis 6.000 pax (ohne Oberrang)</p> <p>bis 11.900 pax</p> <p>bis. 6.500 pax</p> <p>bis 3.700 pax (ohne Oberrang)</p> <p>8.553 pax</p> <p>8.553 pax</p> <p>ca. 8.000 pax</p> <p>bis. 1.000 pax parlamentarisch</p> <p>bis. 1.500 pax Gala</p>
---	---





## technischer Kontakt

> **Max-Schmeling-Halle**  
c/o Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH  
Falkplatz 1 - 10437 Berlin (Germany)

> Anfragen an: technik@velomax.de

## Rigging

- > Deckenbelastbarkeit 120 t
- > max. Punktlast 7,5 t
- > bridles nicht zulässig
- > hauseigenes PreRig vorhanden  
(gemäß Plan | Anmietung obligatorisch)

## Stromversorgung

- |  |               |
|--|---------------|
| > Parkplatz Ost   bus parking            | 3 x 32 A CEE  |
| > Parkplatz West   bus parking           | 2 x 125 A CEE |
|  | 4 x 63 A CEE  |
|  | 2 x 32 A CEE  |
| > Vorplatz   Falkplatz                   | 2 x 32 A CEE  |
|  | 2 x 16 A CEE  |
|  | 16 A Schuko   |
| <hr/>                                    |               |
| > Arena                                  | 1.200 kW      |
| > Decke   catwalk                        | 400 kW        |
| > Crewcateringraum (360 m <sup>2</sup> ) | 1 x 63 A CEE  |
|  | 2 x 32 A CEE  |
|  | 3 x 16 A CEE  |

## Licht | Ton | Video

### Licht Arena-Innenraum

- > 76 Scheinwerfergruppen mit je 8x weißen LEDs (Sportlicht) und 4x RGB LEDs (ca. 50.000W Gesamtleistung)

### Licht Arena-Foyer

- > 12 Scheinwerfergruppen mit je 4x RGBW LEDs einzeln ansteuerbar
- > Steuerung der gesamten Beleuchtung mittels GrandMA RPU - Ansteuerung über MA-Net und Artnet möglich

### Ton

- > Zentrale Beschallung über Center Cluster
- > 50 Kling & Freitag SEQUENZA 10W Fullrange Line Array Elemente (teilbar)
- > 4 kardioide NOMOS Subwoofer

### Video

- > 2 x 15 m<sup>2</sup> LED- Wand Pixelabstand 4,80 mm

## Bühne

- > mobiles BÜTEC Bühnensystem
- > bis zu 300m<sup>2</sup>
- > Bühnenhöhe 1,00m oder 1,50m
- > keine Rampen im Haus vorhanden

## Loading | Parking

- > 4 Busse Ost | 2-4 Busse West
- > 5 Trucks Ost | 5 Trucks West
- > weitere Trucks auf Gelände FLJ Sportpark
- > 5-10 PKW Parkplätze Promoter
- > 1 loading dock/ Einfahrt Tunnel (truck by truck)
- > Zufahrt Innenraum mit 40to LKW nicht möglich
- > Zufahrt mit 7,5to | 12to LKW möglich

## Gitter | Absperrungen

- > 10 Schleusen und Polizeigitter am Einlass vorhanden (Anmietung obligatorisch)
- > Mannesmanngitter & Tensatoren vorhanden
- > keine crash barrier oder MOJO Gitter vorhanden

## Netzwerk

- > 1.000Mbit / 1Gbit symmetrisch via Glasfaseranbindung
- > skalierbar auf 10Gbit
- > 50Mbit symmetrisch oder 100Mbit asymmetrisch via LTE-Uplink als Backuplösung

## Backstage

- > 12 Büros mit Tisch, Stuhl, LAN, WIFI
- > 16 Crewumkleiden mit Bänken, Dusche & WC
- > 7 Künstlerumkleiden mit Schminkspiegel, Dusche & WC
- > 1 Crewcateringraum (360m<sup>2</sup>) mit Tisch, Stuhl, Edelstahltischen, Stromanschlüssen, Abzugshaube (keine Küchengeräte oder Kühlmöglichkeiten vorhanden)
- > 1 Backstage Lounge mit Kühlschrank, Stehtischen, Kicker und Platz für bis zu 30 Personen



## Allgemeines | Strom | Beschallung | Boden

> Halle A+B	Doppelsporthalle
> Halle C	Einfachsporthalle
> Freie Breite je Halle	27m
> Freie Länge je Halle	45 m
> Freie Länge Halle A+B	90 m
> Fläche je Halle	1.215 m <sup>2</sup>
> Lichte Höhe	7,40 m
> Hängepunkte	keine
> Stromversorgung Halle A+B	3 x 32 A CEE 16 A Schuko
> Stromversorgung Halle C	2 x 32 A CEE
> Beschallungsanlage	6 Wandlautsprecher Hall A+B
> Bodenbelastbarkeit (Parkett)	5 kN/ m <sup>2</sup>
> Umkleiden Hallen A+B	12
> Umkleiden Halle C	6



## Kapazitäten

> Hallen A+B unbestuhlt ohne Arena-Nutzung	max. 2.500 pax
> Hallen A+B unbestuhlt mit Arena-Nutzung	max. 600 pax
> Halle C unbestuhlt ohne Arena-Nutzung	max. 1.200 pax
> Halle C unbestuhlt mit Arena-Nutzung	max. 300 pax




## Pressekonferenzraum

> Breite	6-7 m
> Länge	21 m
> Lichte Höhe	3,5-7 m
> Fläche	150 m <sup>2</sup>
> Sitzplätze	max. 110 pax
> Stromversorgung	16 A Schuko

## Konferenztechnik PK Raum

- > Sprachbeschallung des gesamten Raumes
- > 2x Funkmikrofon inkl. Headsets
- > 5x Konferenzmikrofon am Podiumstisch
- > Leinwand 4,2m x 2,36m
- > Laser Projektor 10.000 AnsiLumen
- > PTZ Kamera zur Übertragung des Podiums
- > separat steuerbare Podiumsbeleuchtung
- > (6x ETC Source Four LED Profiler)
- > WLAN verfügbar



## Konferenzraum

> Breite	6,24 m
> Länge	9,40 m
> Lichte Höhe	3,35 m
> Fläche	58 m <sup>2</sup>
> Bestuhlung U-Form	ca. 20 pax
> Bestuhlung Reihe	ca. 50 pax
> Kapazität maximal	100 pax
> Stromversorgung	16 A Schuko
> Netzwerk	WLAN verfügbar
> Screen	85" LCD Display



## Allgemeines | Strom | Beleuchtung

- > VIP Lounge mit separatem Zugang über VIP Foyer
- > Direkte Anbindung an den Parkplatz Ostseite
- > Fest installierte Klimaanlage
- > Anbindung an Lastenaufzug
- > 5 fest installierte 50" Full-HD-Plasma-Displays digitale Zuspieltechnik
- > Farbige LED Beleuchtung Steuerung über DMX möglich
- > Stromversorgung Küchenbereich  
1 x 63 A CEE | 3 x 32 A CEE | 2 x 16 A CEE | 16 A Schuko

## Kapazitäten


- > Oberer Bereich Reihenbestuhlung max. 300 pax
- > Oberer Bereich parlamentarisch max. 130 pax
- > Beide Bereiche unbestuhlt max. 500 pax
- > Beide Bereiche bestuhlt (VIP Nutzung) ca. 300 pax

## Unterer Bereich

- > Freie Breite 7,10 m
- > Freie Länge 16 m
- > Lichte Höhe 3,70 m
- > Fläche 113 m<sup>2</sup>
- > Stromversorgung 1 x 16 A CEE  
16 A Schuko

## Oberer Bereich

- > Freie Breite 10,30 m
- > Freie Länge 32 m
- > Lichte Höhe 3,30 m
- > Fläche 330 m<sup>2</sup>
- > Stromversorgung 2 x 32 A CEE  
16 A Schuko



## Allgemeines


- > Restaurantbereich mit angrenzendem Konferenzraum, Wintergarten und Terrassenbereich
- > Verpachteter Küchenbereich
- > WLAN verfügbar

## Restaurant

- > Breite 8-11 m
- > Länge 14 m
- > Höhe 3 m
- > Kapazität bestuhlt ca. 80 pax
- > Kapazität unbestuhlt ca. 120 pax

## Konferenzraum im Restaurant

- > Breite 6 m
- > Länge 9,50 m
- > Höhe 3 m
- > Kapazität unbestuhlt ca. 30 pax



## Tanzsaal

> Freie Breite	16 m
> Freie Länge	25 m
> Lichte Höhe	7,30 m
> Fläche	400 m <sup>2</sup>
> Bodenbelastbarkeit Parkett	5 kN/m <sup>2</sup>
> Stromversorgung	16 A Schuko
> Beschallungsanlage	fest installiert
> Kapazität unbestuhlt (ohne Arena-Nutzung)	400 pax
> Kapazität Reihenbestuhlung	400 pax
> Kapazität parlamentarische Bestuhlung	224 pax

Zum Schutz des Tanzparketts wird bei Veranstaltungen mit Bestuhlung oder Catering ein Bateco-Bodenbelag eingebracht.



## Ballettsaal

> Freie Breite	10,75 m
> Freie Länge	19,82 m
> Lichte Höhe	3,97 m
> Fläche	210 m <sup>2</sup>
> Bodenbelastbarkeit Parkett	5 kN/m <sup>2</sup>
> Stromversorgung	1 x 63 A CEE 16 A Schuko
> Beschallungsanlage	fest installiert
> Kapazität unbestuhlt (ohne Arena-Nutzung)	200 pax
> Kapazität Reihenbestuhlung	180 pax
> Kapazität parlamentarische Bestuhlung	110 pax

